

Tipos de HUERTA

familiares y cuidado del ambiente. en la producción de alimentos, la recuperación de prácticas sabores y aromas y fomenta el involucramiento de la sociedad discusión en torno a la soberanía alimentaria, redescubrir Además nos permite compartir saberes, potenciar la

y soberanos para el alcance de todxs. disponibilidad de alimentos de cultivo propio, sanos, seguros derecho a la alimentación adecuada, acercando la Porque la huerta contribuye al ejercicio de nuestro




S Por qué tener S atran Huerta ?







SIEMBRA DIRECTA









Siembra directa a chorrillo



SIEMBRA EN ALMÁCIGOS

Las semillas germinan en pequeñas macetas transitorias hasta que cuenten con 4-8 hojas. Luego se trasplantan al lugar definitivo de crecimiento en la huerta.

IMPORTANTE!

Algunos cultivos como tomate, morrón, berenjena, albahaca, pueden iniciarse en julio/agosto para trasplantar a fines de septiembre. Para hacerlo es condición necesaria contar con un espacio donde los almácigos reciban 1 a 3 horas de sol directo y estén protegidos del frío. En caso de no contar con alguna de estas condiciones, deberás esperar a que suban las temperaturas para sembrar como se indica en el calendario.



https://ambiente.gba.gob.ar/ [1] (Sambienteprovincia edqətnəidme@ 💘

las comunidades y respetuosos del cuidado del ambiente. Sonstruir nuevos circuitos comerciales locales al servicio de

Producción justa que garantice los derechos laborales de todas

Nuestro derecho a acceder a alimentos seguros y nutritivos.

a Soberania Alimentaria es















Buenos Aires.

asesorxs del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Actualmente forma parte del cuerpo de honorables militante por el derecho a la alimentación adecuada. Alimentaria. A sus 90 años continúa siendo una incansable creadora de la primera Cátedra Libre de Soberanía Ella es nutricionista, dos veces Doctora Honoris Causa y ¿Quién es Kita Gorbán?







En la siguiente tabla te presentamos resumidamente las fechas de siembra y otros datos importantes para crecer plantas fuertes y que den buenas cosechas. Si los cultivas en maceta tené presente el dato de profundidad mínima.

Cultivo	Distancia entre plantas	Meses a cosecha	Siembra	Everc	kep _{le}	Mary	o Abri	Way	Olnuic	oilul	Agos	co Septie	upre Oct	No.	ijembre	iembre
_ acelga	20 cm	2 a 3	almácigo													•
- ajs	10 cm	8 a 9	directa													
-albahaca_	30 cm	2 a 3	almácigo												•	
- apis_	30 cm	4 a 5	almácigo													
- aweja_	20 cm	4 a 5	directa													
- berenjena	60 cm	5 a 6	almácigo												•	
- brócoli_	50 cm	5 a 7	almácigo													
-caléndula_	30 cm	2 a 3	almácigo													
- cebolla_	10 cm	8 a 9	directa													_
- chaucha	25 cm	2 a 3	directa												•	
- coliflor	50 cm	5 a 7	almácigo													_
- copete	30 cm	2 a 3	almácigo												•	
- espinaca	15 cm	2 a 3	directa													
- haba	40 cm	5 a 6	directa						•							
- hinojo	30 cm	5 a 6	almácigo	•	•											
- kale	40 cm	2 a 3	almácigo	•	•				•					•	•	-
- lechuga	20 cm	2 a 3	almácigo	•	•	•		•	•		•		•	•	•	_
- morrón	50 cm	6 a 7	almácigo													
- pepins	50 cm	2 a 3	directa	•	•									•	•	_ `
- perejil	30 cm	3 a 4	almácigo		•	•			•		•				•	—
- puerro	10 cm	4 a 6	almácigo													_
- rabanito	5 cm	1 a 2	directa												•	—
-radicheta	5 cm	2 a 3	directa	•												
- remolacha	10 cm	3 a 4	directa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
- repollo	50 cm	4 a 5	almácigo													
- ricula	5 cm	2 a 3	directa	•	•					•	•		•		•	_
- tomate	50 cm	4 a 5	almácigo													
- viola	20 cm	4 a 5	almácigo													_
-zanahoria	5 cm	4 a 5	directa													_
- zapallite	80 cm	2 a 3	directa												•	_
zapallo, meloi y sandia	150 cm	4 a 6	directa									•	•	•		_

