

Clasificación de Nivel de Complejidad **SIMULACIÓN – CNCA - INSTRUCTIVO**

ÍNDICE

1. Descripción
2. Guía de Uso - Portal Integrado

INICIO

Todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran condicionadas al cumplimiento de la Ley 11.459 de Radicación Industrial. Cada establecimiento industrial debe obtener un Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.), como parte de su trámite de radicación y como requisito obligatorio de la Habilitación Industrial correspondiente.

La obtención del Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.), se compone de tres etapas:

- Etapa 1: Clasificación del Nivel de Complejidad de la Industria (CNCA).
- Etapa 2: Obtención de la aptitud ambiental de las obras por parte de la industria.
- Etapa 3: Obtención de la Autorización de Funcionamiento por parte de la industria

A través del Nivel de Complejidad Ambiental el establecimiento es clasificado en una de las tres Categorías Industriales:

- Primera Categoría, que incluye aquellos establecimientos que se consideran inocuos porque su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.
- Segunda Categoría, que incluye aquellos establecimientos que se consideran incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

- Tercera Categoría, que incluye aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

A través del proceso de simulación, usted tendrá la opción de completar el formulario FNCA con diferentes valores a los fines de analizarlos potenciales proyectos para su establecimiento industrial. En caso de contar con CNCA otorgada y estar planeando una ampliación para su empresa, usted podrá simular su FNCA a fin de determinar si existe o no un cambio de categoría al realizar las modificaciones. Para la simulación el sistema no le exigirá la afectación de ningún inmueble previamente.

□ Solicitud de Clasificación de Nivel de Complejidad Ambiental

Para comenzar, a través de la pantalla inicial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires en el Portal Integrado, deberá acceder a “CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL” y luego “SIMULACIÓN”:



Una vez allí, deberá pulsar “INICIAR TRÁMITE” a la derecha de su pantalla:

El sistema le dará acceso a una cuadrilla donde podrá visualizar sus simulaciones y el botón INICIAR TRÁMITE

Al ingresar a INICIAR TRÁMITE, el sistema le dará acceso al formulario que deberá completar.

En primer lugar, deberá dar un nombre a la simulación para poder identificarla en caso de querer utilizar este formulario en el trámite de Alta o reclasificación del establecimiento

FNCA

FORMULARIO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

IDENTIFICADOR SIMULACIÓN	Nueva Simulación	NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
CATEGORÍA DE LA INDUSTRIA		

Los campos “NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL” y “CATEGORÍA DE LA INDUSTRIA” se auto completarán al oprimir “CALCULAR” o “GUARDAR” una vez finalizada la carga del formulario de simulación. Recuerde que en los signos podrá encontrar descripciones del ítem requerido.

FORMULARIO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

IDENTIFICADOR SIMULACIÓN	Simulación Planta 2	NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
CATEGORÍA DE LA INDUSTRIA	SEGUNDA	25



□ 1- RUBRO – ACTIVIDAD

CÓDIGO	RUBRO	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRINCIPAL	ACCIONES
NO HAY REGISTROS.				
AGREGAR ACTIVIDAD				

Al presionar “AGREGAR ACTIVIDAD” el sistema le dará acceso a la selección. Este listado está basado en el Nomenclador de Actividades de Impuesto de Ingresos Brutos de ARBA, NAIIB-18.

× RUBRO Y ACTIVIDAD

RUBRO
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD NO INCLUIDA

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
PRINCIPAL

GUARDAR

Debe seleccionarse el RUBRO y luego el sistema dará las opciones de ACTIVIDAD incluidas en ese RUBRO.

Nota: cerciórese que la actividad de su establecimiento industrial se encuentre incluida. Para mayor seguridad al seleccionar la “ACTIVIDAD” el sistema le indicará las ACTIVIDADES NO INCLUIDAS en la misma.

En el campo “ACTIVIDAD ESPECÍFICA” deberá especificar la actividad del establecimiento.

A continuación se detalla un ejemplo de carga:

Ministerio de Ambiente
 Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
 Buenos Aires, La Plata
 Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

RUBRO Y ACTIVIDAD

RUBRO	104012 - Elaboración de aceite de oliva
ACTIVIDAD	La elaboración de aceites refinados y sin refinar de - aceitunas - oliva
ACTIVIDAD NO INCLUIDA	<p>La producción de aceites y grasas animales (clase 10.10). La elaboración de aceite de pescado (subclase 10.200). La molenda de maíz humedo (subclase 10.620). La obtención de proteína de soja - a veces denominada leche de soja - (subclase 10.790). El tratamiento de aceites y grasas mediante procesos químicos, por ejemplo aceites esenciales (subclase 20.290).</p>
ACTIVIDAD ESPECIFICA	Elaboración de aceite de oliva
PRINCIPAL	<input checked="" type="checkbox"/>
GUARDAR	

Al dar “GUARDAR” volverá a la Solapa FNCA.

Usted podrá agregar hasta tres actividades. Siempre deberá indicar cuál es la principal del establecimiento.

Podrá a su vez modificar o eliminar una actividad ya agregada desde los vínculos de la columna “ACCIONES”.

La autoridad de aplicación o el municipio podrá solicitar la incorporación de otras actividades secundarias en caso de considerarlo necesario, en función de los procesos llevados a cabo en planta.

La incorporación de otros rubros no está relacionada con lo declarado en ARBA, sino a los efectos de la consideración del grupo de la fórmula de cálculo de CNCA.

□ 2- LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

Este campo se autocompleta con lo declarado en la Solapa “ESTABLECIMIENTO”

Ministerio de Ambiente

Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

EMPLAZAMIENTO	Otra Localización Dentro del Partido
ZONA DEL EMPLEAZAMIENTO	Zona que solo admite industrias de primera categoría

□ 3- DIMENSIONAMIENTO.

Se deberá seleccionar los valores de acuerdo a las características del establecimiento industrial.

POTENCIA INSTALADA	<ul style="list-style-type: none"> * < 50 HP 50 HP < POT = < 200 HP 200 HP < POT = < 500 HP 500 HP < POT = < 1000 HP 1000 HP < POT = < 2000 HP POT > 2000 HP 	SUPERFICIE AFECTADA A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (M ²)	<ul style="list-style-type: none"> SUP <= 300 M² 300 M² < SUP = < 1000 M² 1000 M² < SUP = < 3000 M² 3000 M² < SUP = < 5000 M² 5000 M² < SUP = < 7000 M² SUP > 7000 M²
PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DEL PREDIO QUE LE SIRVE DE ASIENTO	<ul style="list-style-type: none"> SUP < 600 M² SUP >= 600 M²; de 0% a 30% inclusive SUP >= 800 M²; mayor de 30% hasta 50 % inclusive SUP >= 500 M²; mayor de 50% hasta 75 % inclusive SUP >= 500 M²; mayor de 75% 		

POTENCIA INSTALADA:

Debe tenerse en cuenta tanto los motores como la potencia activa, es decir, motores eléctricos o de combustión, equipos de resistencia eléctrica y cualquier otro equipamiento de consumo energético utilizado tanto el proceso productivo como en los servicios auxiliares, debiendo elegir entre las opciones presentadas:

Nota: la potencia activa puede definirse como la cantidad total de potencia “útil” que consume un equipo eléctrico. En cada equipo encontrará la indicación de dicha potencia. En el caso de encontrarse expresada en KW deberá realizarse el pase de unidades a HP: $P(\text{hp}) = P(\text{kW}) / 0.745699872$

PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DEL PREDIO QUE LE SIRVE DE ASIENTO

Este factor sólo se tendrá en cuenta para establecimientos

Ministerio de Ambiente

Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

industriales cuya superficie afectada al funcionamiento es superior a 500 M², en caso que dicha superficie sea menor a 500 M² deberá considerarse igual a 0 puntos.

□ 4- COMPONENTE EFLUENTES - RESIDUOS – EMISIONES

RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS Y/O SEMISÓLIDOS	No genera residuos Genera residuos no especiales Genera residuos especiales
EFLUENTES LÍQUIDOS	No genera efluentes líquidos Genera efluentes líquidos Temp. Amb. ó con carga térmica y/o con necesidad de tratamiento primario Genera efluentes líquidos con necesidad de tratamiento primario, secundario o primario, secundario y terciario
EMISIÓNES GASEOSAS	No genera emisiones gaseosas Genera gases de combustión de gas natural y/o hidrocarburos líquidos y/o vapor de agua Genera emisiones con componentes distintos a los anteriores y/o particulado

RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS Y/O SEMISÓLIDOS

Solo deben considerarse los residuos del proceso industrial y servicios auxiliares (no se incluyen en este ítem los residuos de oficina, vestidores, comedor, mantenimiento, etc.).

Nota:

- Se entiende por residuo especial a cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en recipientes), sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo, siempre que se encuentre contemplado en la Ley N° 11.720.
- Para el caso de los Residuos No Especiales Generados en el Proceso Industrial y servicios auxiliares se considerarán aquellos materiales, sustancias u objetos en estado sólido o semisólido, y líquidos o gaseosos contenidos en un recipiente, provenientes de cualquier operación, actividad o proceso productivo tanto en sus procesos intermedios de producción como el principal, así como aquellos sobrantes de procesos de tratamiento asociados al sistema productivo que posean dichas características, que su poseedor se

Ministerio de Ambiente

Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.

• EFLUENTES LÍQUIDOS

Se deberá optar por las diferentes opciones de acuerdo al tratamiento que reciban los efluentes líquidos:

TRATAMIENTO PRIMARIO (Tratamiento Fisicoquímico)	Mecánico	Filtración Trituración Homogenización
	Hidráulico	Separación Sedimentación
	Químico	Floculación Coagulación Neutralización

TRATAMIENTO TERCARIO (Tratamientos Específicos)	Desinfección
	Ósmosis Inversa
	Adsorción Sobre Carbón
	Etc.

TRATAMIENTO TERCARIO (Tratamientos Específicos)	Desinfección
	Ósmosis Inversa
	Adsorción Sobre Carbón
	Etc.

TRATAMIENTO SECUNDARIO (Tratamiento Biológico)	Aeróbico
	Anaeróbico

EMISIONES GASEOSAS

Seleccionar según la actividad industrial.

- COMPONENTE RI: RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

RIESGO ACÚSTICO	No presenta riesgo acústico Presenta riesgo acústico	RIESGO QUÍMICO	No presenta riesgo químico Presenta riesgo químico
RIESGO DE EXPLOSIÓN	No presenta riesgo de explosión Presenta riesgo de explosión	RIESGO DE INCENDIO	No presenta riesgo de incendio Presenta riesgo de incendio

- Acústico:

Se tendrá en cuenta este riesgo de acuerdo a lo establecido por la norma IRAM 4062/2016.

- Sustancias químicas:

Se tendrá en cuenta estos riesgos para aquellas industrias que manipulan sustancias químicas enunciadas en la “Guía de Respuesta a Emergencias 2020” desarrollada conjuntamente por Transport Canada (TC), el Departamento de Transporte de EE.UU (DOT), la Secretaría de Transporte y Comunicaciones de México (SCT) y la colaboración del Centro de Información Química para Emergencias de Argentina (CIQUIME).

- Explosión:

Se tendrá en cuenta estos riesgos para aquellas industrias que manipulen sustancias explosivas enunciadas en la “Guía de Respuesta a Emergencias 2020” desarrollada conjuntamente por Transport Canada (TC), el Departamento de Transporte de EE.UU (DOT), la Secretaría de Transporte y Comunicaciones de México (SCT) y la colaboración del Centro de Información Química para Emergencias de Argentina (CIQUIME).

También se deberá contemplar en casos que se manipulen sustancias de características no explosivas pero que bajo ciertas condiciones de trabajo

provocan explosiones.

□ EMISIONES GASEOSAS

- Incendio:

Se tendrá en cuenta este riesgo para aquellas industrias que manipulen materiales combustibles.

Se aplica en industrias que tienen mayor probabilidad de sufrir un incendio, ya sea por las materias primas manipuladas, almacenadas o por los procesos llevados a cabo en la planta.

Una vez realizada la carga, al pulsar “CALCULAR” el sistema arrojará en la parte superior de la pantalla el valor numérico del Nivel de Complejidad Ambiental y la Categoría Industrial.

Usted podrá imprimir el formulario de simulación y podrá utilizarlo en los trámites de ALTA y RECLASIFICACIÓN, recordando la identificación que le dio al comenzar.